

О чем поговорим?

- Что такое НПВ?
- НПВ и ВИЧ, это вообще актуально?
- Так а что делать то?

Что такое НПВ? (официально)

«Новые психоактивные вещества (НПВ)» означает «вещества, являющиеся предметом злоупотребления в чистом виде, либо в форме препарата, которые не подпадают под контроль согласно Конвенции о наркотических средствах 1961 года или Конвенции о психотропных веществах 1971 года, но могут представлять угрозу для здоровья населения»

(UNODC, 2020)



Что такое НПВ?

Слово «новые» в названии указывает не столько на новизну таких веществ — некоторые были синтезированы десятилетия назад, — сколько на их недавнее появление на рынке.


(UNODC), 2020



Что такое НПВ?

Широкая группа психоактивных веществ, включающих в себя стимуляторы, галлюциногены, депрессанты, диссоциативы и неклассифицированные вещества.

НПВ



- Синтетические опиоиды
- Седативные и снотворные средства Синтетические каннабиноиды
- Диссоциативы
- Неклассифицированные вещества

- Стимуляторы
- Классические галлюциногены



Стимуляторы- синтетические катиноны

Синтетические аналоги природного катинона, алколоида, содержащегося в растении Кат.





Наиболее распространенными в Республике Беларусь являются

Альфа-ПВП и Мефедрон

Около 40% потребителей сталкиваются с проблемой употребления психостимуляторов либо сочетанного употребления психостимуляторов и других ПАВ (опиоиды, алкоголь, снотворные средства)

Стимуляторысинтетические катиноны

Способы употребления:

- -инсуфляция («по ноздре»)
- -внутрь (бомбочка)
- -курение
- -инъекционный способ

Количество инъекций в сутки может достигать 40 и выше!!!



Стимуляторысинтетические катиноны

Одним из эффектов употребления стимуляторов, в том числе синтетических катинонов является повышение либидо. Синтетические катиноны, в частности мефедрон, широко используются в практиках **ХИМСЕКС**а



НПВ и ВИЧ

Люди употребляющие наркотики инъекционно в 22 раза чаще живут с ВИЧ по сравнению с общей популяцией

Использование психостимуляторов ассоциировано с повышенными рисками передачи ВИЧ при небезопасном сексуальном поведении среди определенных групп популяции



Что делать?

Снижение вреда:

- -Обмен игл и шприцев
- -Выдача презервативов и лубрикантов
- -ВЕБ-аутрич в качестве инструмента консультирования
- -Программы ТОА при наличии сопуствующей зависимости от опиоидов



СПАСИБО!!ВОПРОСЫ??

